



INSECTICIDE POUR INSECTES VOLANTS en diffusion longue portée

- ✓ **Portatif** : Application simple et rapide
 - ✓ **Jet diffusion intense** longue portée
 - ✓ **Spécial pompiers et locaux grands volumes**
- ✓ **Effet turbulent** : Diffusion homogène des principes actifs
 - ✓ **Utilisation en intérieur** comme en extérieur
 - ✓ **Destructeur à distance** des nids de guêpes, frelons asiatiques

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
ETAT PHYSIQUE	Liquide.
MASSE VOLUMIQUE	820 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
POINT D'ECLAIR	15 °c afnor coupe fermée.
INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °c classe A3
ODEUR	Caractéristique de solvant (sans ajout de parfum)
COULEUR	Incolore
G A Z PROPULSEUR	
Propulseur hydrocarboné autorisé	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Insecticide à diffusion longue portée pour insectes volants, à action de choc et effet létal intense.

Efficace contre les guêpes, frelons, frelon asiatique également efficace sur les mouches, moustiques, cafards et autres insectes présents au moment de la pulvérisation.

La longue portée permet d'atteindre à une distance de plusieurs mètres, les insectes présents et de détruire leurs nids situés dans des endroits difficilement accessibles.


Permet de projeter à distance (4 à 5 mètres) les noyaux actifs insecticides en direction du nid de guêpes ou frelons.



Frelon asiatique
(taille réelle 3 cm)



Frelon commun
(jusqu'à 4 cm)




MODES ET DOSES D'EMPLOI

Diffusion longue portée : jusqu'à 5 mètres.

Pour toute application en intérieur, veiller avant de pulvériser, à l'absence de toute source d'ignition : (Flamme, cigarette, appareil électrique en fonctionnement), dans le local ou les environs.

Appliquer par brève pulvérisation, sans pulvérisation prolongée, presser sur le diffuseur 1 seconde maximum pour un local de 25 m³ minimum (pour 50 m³ = 2 secondes).

Lors d'application en extérieur, se placer à 4 à 5 mètres de l'objectif à atteindre (nids, insectes, ...). Vaporiser en direction du nid à détruire.



PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison de fonctions insecticides

RECOMMANDATIONS



DANGER

EUH208 Contient 3-(2,1-DICHLOROVINYL)-2,1-DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE DE M-PHENOXYBENZYLE. Peut produire une réaction allergique.

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Nom	Cas	Conc.	
PIPERONYL BUTOXYDE	51-03-6	14,24 g/kg	usage biocide entrant dans la catégorie TP18
3-(2,2-DICHLOROVINYL)-2,2-DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE DE M-PHENOXYBENZYLE	52645-53-1	1,58 g/kg	« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ».
(1,3,4,5,6,7-HEXAHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL) MÉTHYL (1R-TRANS)-2,2-DIMÉTHYL-3-(2-MÉTHYLPROP-1-ÉNYL)CYCLOPROPANECARBOXYLATE ; D-TÉTRAMÉTHRINE	1166-46-7	1,24 g/kg	

Informations relatives à l'usage des biocides : « Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ».

L'effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement. La durée d'action est de plusieurs heures. L'intervalle de temps entre chaque application est défini par la réapparition d'insectes. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai dans les conditions et doses d'utilisation préconisées.

En cas d'application excessive aérer les locaux 5 minutes avant réutilisation, si nécessaire prévoir un rinçage des surfaces à l'eau ou à l'aide d'un détergent approprié.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours consulter la fiche technique ou réaliser un essai pour déterminer si compatibilité et application appropriées.



USINE MICHEL

Sarl au capital de 8000€

R.C. 451.822.837.

Les Murets - B.P. 8

84740 VELLERON

E-mail : nil.usine2@free.fr

Tél : 04.90.20.10.77.

Fax : 04.90.20.02.07.